

Договор  
№ СОУТ-  
29745/0423-24  
от 24.04.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



  
(подпись)

Чернов С.А.  
(фамилия, инициалы)

«20» июня 2024 г.

## ОТЧЕТ

### о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 939139)

#### В Федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно- исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

(полное наименование работодателя)

141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево,  
промзона ФГУП ВНИИФТРИ, корп. 11

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102

(ИНН работодателя)

504401001

(КПП работодателя)



1035008854341

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Нужденков Г.Г. (Ф.И.О.)	20.06.24 (дата)
 (подпись)	Ефимова И.Г. (Ф.И.О.)	20.06.24 (дата)
 (подпись)	Корнышова М.А. (Ф.И.О.)	20.06.24 (дата)
 (подпись)	Бондарева Л.В. (Ф.И.О.)	20.06.24 (дата)



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0001387

## АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AK01 выдан 06 апреля 2015 г.  
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Техноконсалт» ; ИНН:7713784311  
наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, пом. 1  
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Техноконсалт»  
наименование

111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 14  
адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 23 марта 2015 г.



Руководитель (заместитель Руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

*(Handwritten signature)*  
подпись

М.А. Якутова  
инициалы, фамилия



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994  
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

07 МАЯ 2015

№

15-4/В-1488

На №

от

Общество с ограниченной  
ответственностью «Лаборатория  
«Техноконсалт»

127591, г. Москва, шоссе  
Дмитровское, д. 100, пом. 1

**Уведомление**

о регистрации в реестре организаций,  
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория «Техноконсалт» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 37 от 6 мая 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента  
условий и охраны труда



В.А. Корж

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	3006	87	0	87	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1593	87	0	87	0	0	0	0	0
из них женщин	614	36	0	36	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	2	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>НИО-1 Лаборатория № 1411 отдел 141 центр 14</b>																						
159	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-1 лаборатория 132</b>																						
160	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-1 лаборатория 113</b>																						
161	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет













239A	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240A (239A)	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-8 лаборатория № 8501</b>																						
241A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
242A (241A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-8 лаборатория №882</b>																						
243	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-8 лаборатория № 842</b>																						
244	Техник 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>НИО-8 группа № 813</b>																						
245	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер

(должность)

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

10.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

10.06.2024

(дата)

Руководитель службы охраны труда и  
экологии

(должность)

(подпись)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

10.06.2024

(дата)

Заместитель руководителя службы  
охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

10.06.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

10.06.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

312

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кынсыртдинов Динар Фанусович

(Ф.И.О.)

10.06.2024

(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>НИО-1 Лаборатория № 1411 отдел 141 центр 14</i>					
159. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-1 лаборатория 132</i>					
160. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-1 лаборатория 113</i>					
161. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>СЭС и Б отдел эксплуатации зданий и сооружений</i>					
162А(163А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
164. Заместитель генерального директора по государственному оборонному заказу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165. Помощник генерального директора по созданию специальных объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166. Помощник генерального директора по взаимодействию с филиалами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167. Заместитель генерального директора по ракетно-космической тематике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168. Помощник генерального директора по созданию специальных средств и объектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

169. Советник генерального директора по оптико-физическим измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба бизнеса</i>					
170. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий</i>					
171. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технического сопровождения (ГТС)</i>					
172. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки конструкторских решений</i>					
173. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий Обособленное структурное подразделение – отдел разработки высокоточных измерительных систем (ОРВИС)</i>					
174А(175А; 176А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий Группа технического сопровождения (ГТС)</i>					
177. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий Отдел разработки РЭА (ОРРЭА)</i>					
180. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/Участок прототипирования (ОП)</i>					
182. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел финансово-экономического сопровождения ЦР и ВПТ/ Группа кооперации</i>					
183. Заместитель руководителя группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/Отдел финансово-экономического сопровождения/ Группа кооперации</i>					
184. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/Участок прототипирования (ОП)</i>					
185. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-8/ Отдел № 84/ лаборатория № 842</i>					
186. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/Сектор разработки программного обеспечения/Обособленное структурное подразделение - отдел разработки высокоскоростных цифровых устройств</i>					
187. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий /Обособленное структурное подразделение – отдел разработки высокоточных измерительных систем (ОРВИС)/Центр разработки и внедрения перспективных технологий Ковров</i>					
189. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/ Сектор системного проектирования и разработки технической документации/Обособленное структурное подразделение - отдел разработки высокоскоростных цифровых устройств</i>					
190. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/ Сектор разработки конструкторских решений</i>					
191. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/Отдел координации (ОК)/Центр разработки и внедрения перспективных технологий</i>					
192. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий Сектор разработки программного обеспечения/Обособленное структурное подразделение - отдел разработки высокоскоростных цифровых устройств (ОРВЦУ)</i>					
193. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор системного проектирования и разработки технической документации/Обособленное структурное подразделение - отдел разработки высокоскоростных цифровых устройств/Центр разработки и внедрения перспективных технологий</i>					
194. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных /Обособленное структурное подразделение – отдел разработки</i>					

<b>Высокоточных измерительных систем (ОРВИС)/ Ковров</b>					
195А(196А; 197А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных Сектор системного проектирования и разработки технической документации</i>					
198. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения перспективных технологий/Обособленное структурное подразделение - отдел разработки высокоскоростных цифровых устройств (ОРВЦУ)</i>					
199. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр сопровождения работ "Север" Группа сопровождения эксплуатации СОЦКФП при в/ч 09703-Г</i>					
200. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201А(202А). Техник I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8/ АУП НИО-8</b>					
203. Заместитель начальника отделения по разработке измерительных средств координатно-временного и навигационного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 / лаборатория № 881</b>					
204А(205А; 206А; 207А; 208А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209А(210А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>НИО-8 группа 811</b>					
211А(212А; 213А; 214А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 831</b>					
216А(217А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 892</b>					
219А(220А; 221А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 861</b>					
222. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-6 центр № 65/ отдел № 651/Лаборатория № 651-2</b>					
223. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 832</b>					
224. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 822</b>					
227А(228А; 229А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230А(231А; 232А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 8502</b>					
233. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>НИО-8 лаборатория № 821</b>					
234. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

235А(236А). Техник <i>НИО-8 лаборатория № 823</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
237А(238А). Техник <i>НИО-8 лаборатория № 832</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
239А(240А). Лаборант <i>НИО-8 лаборатория № 8501</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
241А(242А). Инженер <i>НИО-8 лаборатория №882</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
243. Техник <i>НИО-8 лаборатория № 842</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
244. Техник 2 категории <i>НИО-8 группа № 813</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
245. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 10.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер

(должность)

(подпись)

Чернов С.А.

(Ф.И.О.)

20.06.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Нужденков Г.Г.

(Ф.И.О.)

20.06.2024

(дата)

Руководитель службы охраны труда и  
экологии

(должность)

(подпись)

Ефимова И.Г.

(Ф.И.О.)

20.06.2024

(дата)

Заместитель руководителя службы  
охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

20.06.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)



(подпись)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную

312

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Бондарева Л.В.  
(Ф.И.О.)

20.06.2026  
(дата)

оценку условий труда:

Кынсыртдинов Динар Фанусович  
(Ф.И.О.)

10.06.2024  
(дата)











218	Рабочее место лаборанта; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 892</b>																		
219А	Рабочее место техника; отсутствует	1	220А; 221А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 861</b>																		
222	Рабочее место инженера; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-6 центр № 65/ отдел № 651/Лаборатория № 651-2</b>																		
223	Рабочее место техника 1 категории; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 832</b>																		
224	Рабочее место инженера; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Рабочее место техника 1 категории; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Рабочее место техника; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 822</b>																		
227А	Рабочее место техника; отсутствует	1	228А; 229А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230А	Рабочее место инженера; отсутствует	1	231А; 232А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 8502</b>																		
233	Рабочее место инженера; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 821</b>																		
234	Рабочее место инженера; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235А	Рабочее место техника; отсутствует	1	236А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 823</b>																		
237А	Рабочее место техника; отсутствует	1	238А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 832</b>																		
239А	Рабочее место лаборанта; отсутствует	1	240А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 8501</b>																		
241А	Рабочее место инженера; отсутствует	1	242А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 882</b>																		
243	Рабочее место техника; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 лаборатория № 842</b>																		
244	Рабочее место техника 2 категории; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>НИО-8 группа № 813</b>																		
245	Рабочее место инженера; отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
главный инженер

(должность)


  
(подпись)

Чернов С.А.


(Ф.И.О.)

  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Заместитель главного инженера по эксплуатации</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Нужденков Г.Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.06.2024</u> (дата)
<u>Руководитель службы охраны труда и экологии</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Ефимова И.Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.06.2024</u> (дата)
<u>Заместитель руководителя службы охраны труда и экологии</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Корнышова М.А.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.06.2024</u> (дата)
<u>Председатель профкома</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Бондарева Л.В.</u> (Ф.И.О.)	<u>20.06.2024</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>Эксперт</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Кынсыртдинов Динар Фанусович</u> (Ф.И.О.)	<u>10.06.2024</u> (дата)
-------------------------------	---	---	-----------------------------