

Договор
№ СОУТ-179/002
от 16.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда




(подпись)

Чернов С. А.
(фамилия, инициалы)

«9» ноября 2021 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 396708)

В
Федеральном государственном
унитарном предприятии «Всероссийский
научно-исследовательский институт
физико – технических и
радиотехнических измерений»

(полное наименование работодателя)

*141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево,
промзона ФГУП ВНИИФТРИ, корпус 11*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5044000102

(ИНН работодателя)

504401001

(КПП работодателя)

1035008854341

(ОГРН работодателя)

72.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Нужденков Г. Г.

(Ф.И.О.)


09.11.2021
(дата)


(подпись)

Ефимова И. Г.

(Ф.И.О.)


09.11.2021
(дата)


(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)


(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)

	научной работе; Отсутствует																		
55	Рабочее место главного метролога; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НИО-7 лаборатория № 713																		
56	Рабочее место начальника лаборатории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НИО-7 ЦЕНТР № 75																		
57	Рабочее место начальника центра; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
	Лаборатория № 7511																		
58	Рабочее место начальника лаборатории; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
59	Рабочее место научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
60	Рабочее место ведущего инженера; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
61	Рабочее место старшего научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
	Лаборатория № 7515																		
62	Рабочее место младшего научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
63А	Рабочее место инженера; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	64А	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
	Отдел №723																		
65	Рабочее место начальника отдела; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория № 7521																		
66	Рабочее место младшего научного сотрудника; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория № 7522																		
67	Рабочее место старшего научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8
68	Рабочее место инженера 2 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Рабочее место инженера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Лаборатория № 7523																		
70А	Рабочее место техника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	71А	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8

72	Рабочее место младшего научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-
Отдел №76																				
73	Рабочее место начальника отдела; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория №761																				
74	Рабочее место старшего научного сотрудника; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Рабочее место ведущего инженера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Рабочее место научного сотрудника; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория №762																				
77А	Рабочее место инженера 2 категории; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	78А	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
79	Рабочее место начальника лаборатории; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
80	Рабочее место ведущего инженера; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Лаборатория №763																				
81	Рабочее место инженера; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-
82	Рабочее место инженера 1 категории; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-
83	Рабочее место начальника лаборатории; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-
Лаборатория №7232																				
84	Рабочее место младшего научного сотрудника; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел № 77																				
85	Рабочее место начальника отдела; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Рабочее место главного научного сотрудника; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория №771																				
87	Рабочее место инженера 2 категории; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Рабочее место инженера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центр №78 Конструкторско-технологического обеспечения																				

89	Рабочее место начальника центра; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отдел № 781																				
90А	Рабочее место конструктора I категории; Отсутствует	1	91А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	Рабочее место начальника отдела; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	Рабочее место ведущего конструктора; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	Рабочее место инженера; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отдел № 782 Механосборочный участок																				
95А	Рабочее место фрезеровщика; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	96А	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
97	Рабочее место слесаря механосборочных работ; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	-	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
98А	Рабочее место токаря; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	99А	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Лаборатория № 783																				
100	Рабочее место шлифовщика; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	-	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
101	Рабочее место электрогазосварщика; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	-	2.4	-	2.4	2.4	-	-	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	8	-
102	Рабочее место технолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Рабочее место технолога; Факторы трудового процесса, используемое оборудование	1	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8	-
Центр № 79																				
104	Рабочее место начальника центра; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8	-
Лаборатория № 791																				
105	Рабочее место инженера; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8	-
106	Рабочее место научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8	-
107	Рабочее место техника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	8	-
Лаборатория № 792																				

108	Рабочее место старшего научного сотрудника; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-
109	Рабочее место инженера; Используемое оборудование и факторы трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	8	-
Режимно-секретный отдел																				
110	Рабочее место специалиста; Отсутствует	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора –
главный инженер

(должность)


(подпись)

Чернов С. А.

(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)


(подпись)

Нужденков Г. Г.


(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)

Руководитель службы охраны труда и экологии

(должность)


(подпись)

Ефимова И. Г.


(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)

Председатель профкома

(должность)


(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)

Заместитель руководителя службы охраны труда и экологии

(должность)


(подпись)

Корнышова М.А.

(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт

(должность)


(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)

6A (5A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел защиты информации и развития информационных и коммуникационных систем																						
8A	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9A (8A)	Инженер 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11A	Техник 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12A (11A)	Техник 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A (11A)	Техник 1 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14A	Техник 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15A (14A)	Техник 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Инженер 2 категории	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел связи, радиофикации и сигнализации																						
18	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A	Электромонтер связи	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20A (19A)	Электромонтер связи	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A (19A)	Электромонтер связи	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A (19A)	Электромонтер связи	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23A (19A)	Электромонтер связи	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел связи, радиофикации и сигнализации Отделение охранно-пожарной сигнализации																						
25A	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26A (25A)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27A (25A)	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Ведущий инженер охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно - управленческий персонал																						
29	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Заместитель главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

74	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
75	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
76	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория №762																						
77А	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
78А (77А)	Инженер 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
79	Начальник лаборатории	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
80	Ведущий инженер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Лаборатория №763																						
81	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория №7232																						
84	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел № 77																						
85	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
86	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
	Лаборатория №771																						
87	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
88	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
	Центр №78 Конструкторско-технологического обеспечения																						
89	Начальник центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
	Отдел № 781																						
90А	Конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
91А (90А)	Конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
92	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
93	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
94	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
	Отдел № 782 Механосборочный участок																						
95А	Фрезеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
96А (95А)	Фрезеровщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
97	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
98А	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
99А (98А)	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
	Лаборатория № 783																						
100	Шлифовщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет						
101	Электрогазосварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет						
103	Технолог	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Центр № 79																						
104	Начальник центра	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория № 791																						
105	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория № 792																						
108	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Режимно-секретный отдел																						
110	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора –
главный инженер

(должность)


(подпись)

Чернов С. А.

(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по экс-
плуатации

(должность)


(подпись)

Нужденков Г. Г.

(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)

Руководитель службы охраны труда и
экологии

(должность)


(подпись)


Ефимова И. Г.

(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)

Председатель профкома

(должность)


(подпись)

Бондарева Л.В.

(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)

Заместитель руководителя службы ох-
раны труда

и экологии

(должность)


(подпись)

Корнышова М.А.


(Ф.И.О.)

09.11.2021
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

30.09.2021

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>АУП</i>					
1. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технической документации</i>					
2А(3А; 4А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5А(6А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел защиты информации и развития информационных и коммуникационных систем</i>					
8А(9А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11А(12А; 13А). Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14А(15А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел связи, радиофикации и сигнализации</i>					
18. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19А(20А; 21А; 22А; 23А). Электромонтер связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Отдел связи, радиофикации и сигнализации</i> <i>Отделение охранно-пожарной сигнализации</i>					
25А(26А; 27А). Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Ведущий инженер охранно-пожарной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно - управленческий персонал</i>					
29. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Заместитель главного инженера по капитальному строительству и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Помощник генерального директора по взаимодействию с правоохранительными и государственными органами власти	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Заместитель генерального директора-руководитель контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Помощник генерального директора по финансово-экономической деятельности – главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Советник генерального директора по координатно-временным измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Ведущий специалист контрактной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Главный специалист по информационному обеспечению и медиапроектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Советник генерального директора по юридическим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Заместитель генерального директора по радиотехническим и электромагнитным измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ям					
40. Помощник главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41А(42А). Секретарь-референт - переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Заместитель генерального директора по специальным проектам и производству средств измерений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45А(46А). Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Заместитель генерального директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Заместитель генерального директора по гидроакустическим измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Заместитель генерального директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Заместитель генерального директора по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Заместитель генерального директора-Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Помощник генерального директора по специальной тематике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Заместитель генерального директора по перспективным исследованиям и инновациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Первый заместитель генерального директора-заместитель по научной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-7 лаборатория № 713</i>					
56. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НИО-7 ЦЕНТР № 75</i>					
57. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 7511</i>					
58. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
59. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 7515</i>					
62. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63А(64А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел №723</i>					
65. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 7521</i>					
66. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 7522</i>					
67. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 7523</i>					
70А(71А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел №76</i>					
73. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №761</i>					
74. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №762</i>					
77А(78А). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
79. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №763</i>					
81. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №7232</i>					
84. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел № 77</i>					
85. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория №771</i>					
87. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр №78 Конструкторско-технологического обеспечения</i>					
89. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел № 781</i>					
90А(91А). Конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел № 782 Механосборочный участок</i>					
95А(96А). Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Слесарь механосборочных	Рекомендации по улучшению условий				

работ	труда: не требуются				
98А(99А). Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 783</i>					
100. Шлифовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
102. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр № 79</i>					
104. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 791</i>					
105. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория № 792</i>					
108. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Режимно-секретный отдел</i>					
110. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора –
главный инженер

(должность)


(подпись)

Чернов С. А.

(Ф.И.О.)

09.11.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации



Нужденков Г. Г.


09.11.2021

(должность)

Руководитель службы охраны труда и
экологии

(должность)

(подпись)



(подпись)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Заместитель руководителя службы охраны труда
и экологии

(должность)

(подпись)



Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оцен

1930

(№ в реестре экспертов)

(подпись)



(Ф.И.О.)

(дата)

Ефимова И. Г.
(Ф.И.О.)

08.11.2021
(дата)

Бондарева Л.В.
(Ф.И.О.)

08.11.2021
(дата)

Корнышова М.А.
(Ф.И.О.)

08.11.2021
(дата)

ку условий труда:

Зайцев Дмитрий Николаевич
(Ф.И.О.)

30.09.2021
(дата)